



INVENA

Wir sind Mitglied im internationalen Verband der Naturbaustoffhersteller und fühlen uns deren Richtlinien verpflichtet, z. B. vollständige Angabe der Inhaltsstoffe.



BIOFA 
Die Naturfarben-Manufaktur

Naturöle, Öl-Systeme
Hartgrund, Hartöl, Hartwachsöl, Parkettöl,
Steinöl, Coloröl, Möbelöl, Seifen, Wachs
Finish-, Reinigungs- und Pflegemittel

Der grüne Standard

BIOFA Philosophie

Die umweltfreundlichsten Farben und Öle sind jene, welche verantwortungsbewusst hergestellt werden und schön und beständig sind. Dies ist für BIOFA Grundlage der Philosophie.

Wieso natürliche Produkte?

Weil gesundes Wohnen kein Luxus ist! 80% unseres täglichen Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen. Ohne ein gesundes Raumklima ist ein gesundes und aktives Leben nicht möglich. Durch Stoffe in der Luft, die unser Körper nicht kennt, gerät dieser in Stress und wir fühlen uns erschöpft und müde. Deshalb verarbeiten wir nur Stoffe, die der menschliche Körper kennt und die er verarbeiten kann.

1

Aktiver Umweltschutz

Naturprodukte schonen die Umwelt. Gegenüber synthetisch hergestellten Produkten haben sie folgende Vorteile:

1. sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
2. die Gewinnung erfolgt ökologisch schonend
3. es müssen keine giftigen Stoffe zur Konservierung oder gegen Hautbildung eingesetzt werden
4. Naturfarben haben im Außenbereich einen natürlichen Abbaueffekt und geben keine giftigen Stoffe ins Grundwasser ab.

2

Natürliche Materialien volldeklariert

Die Zusammensetzung unserer Naturfarben zeigen wir unseren Kunden auf einer speziellen Volldeklaration.

Nachfolgend sind die wichtigsten Rohstoffe unserer Naturöle aufgeführt:

- Leinöl wird aus Leinsamen heiß und kalt gepresst
- Ricinenöl wird durch Pressen der Samen der Ricinusstaude gewonnen
- Holzöl wird durch Pressen der Tungbaumsamen gewonnen

Bei unseren Rohstoffen ist es wichtig, dass die vom BIOFA Labor vorgeschriebene Qualität angeliefert wird. Hierzu haben wir besondere Verträge mit unseren Lieferanten geschlossen.

3

Qualität der Produkte

BIOFA verwendet saubere Rohstoffe aus der Natur, die selbständig nachwachsen. Vom Rohstoff bis zum Endprodukt durchlaufen alle Produkte die strengen internen BIOFA-Tests im Labor und in der Anwendungstechnik.

Nur regelmäßige Prüfungen können eine dauerhafte Qualität gewährleisten.

Die Produkte werden regelmäßig von verschiedenen Instituten geprüft.

- Das ECO Institut Köln und der TÜV Umweltservice prüfen unsere Produkte auf Raumluftqualität. Entscheidend sind hier die Ergebnisse, wie sich die Raumluft während und nach der Trocknung verändert.
- Das ILAK und LGA Institut prüfen die Qualität unserer Öle nach DIN oder EN Norm bezüglich Kratzfestigkeit und Fleckenempfindlichkeit.



Öl-System

Seite 4 - 5

Grundierungen, Hartgrund und Universal Hartöl

Die 7 individuellen BIOFA Oberflächen

Seite 6 - 7

Hartwachsöl und Universallack
Als Pflegetipp Flüssigwachs

Seite 8 - 9

Parkettöl spezial, Coloröl und
Farbpaste weiß
Farbtöne für transparente Produkte

Seite 10 - 11

Steinöl, NACASA, NAPLANA,
NAPLANA plus, Wachspflege-Spray
und Haushaltsreiniger-Spray

Seite 12 - 13

Gartenprodukte

Seite 14 - 15

Möbel- und Arbeitsplattenöl
Als Pflegetipp Holz-Finish

Seite 16 - 17

Laugen und Seifen

Seite 18 - 19

Pflege- und Renovierungstipps

Seite 20 - 21

Standard Coloröl-Farbtöne
Referenzen

Seite 22 - 23

Produktübersicht



Die „7“ - individuellen Oberflächen für jeden Geschmack und jeden Anwendungsbereich



BIOFA Universal Hartöl 2044

BIOFA Universal Hartöl eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich, speziell Parkett und auch Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und Harzen verbindet die Eigenschaften und die Optik eines Öles mit der Leistungsfähigkeit eines Lackes. Dieses Produkt wurde speziell für den DIY und Profi Handwerker entwickelt und ist das perfekte Produkt für Kunden, die von einer lackierten Fläche zu einer geölten Fläche wechseln wollen. Das Produkt lässt sich einfach mit einer Rolle oder Bürste verarbeiten und trocknet matt auf. Durch den dünnen Ölfilm, der sich nach dem zweiten Anstrich einstellt, wird die Fläche vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Die Oberfläche ist nach LGA getestet und erfüllt die Spielzeugnorm EN 71 T3.



1
Grundierung



2
Wunsch-
oberfläche

BIOFA Hartgrund 3755
lösemittelfrei


BIOFA Hartgrund ist eine schnelltrocknende Grundierung für alle Hölzer im Innenbereich sowie Cottofliesen und stark saugende Steinfliesen. Durch die natürliche Zusammensetzung aus Leinöl bietet der Hartgrund eine optimale Sättigung des Holzes vor weiteren Anstrichen mit Universal Hartöl 2044, Universallack 2050/51 oder Hartwachs 2060.




Die „7“ individuellen Oberflächen von BIOFA



Universal Hartöl 2044 matt / schichtbildend



Universallack 2050 glänzend / 2051 seidenmatt




Hartwachsöl 2055 seidenmatt / schichtbildend



Parkettöl 2059 VOC-frei / geölt-gewachste Optik



Coloröl 2110 VOC-frei / für die individuelle Optik



Holzbodenseife 2090 natur / 2091 weiß



Hartwachs 2060 / gewachste Optik

*Diese natürlichen Oberflächen
aus Hartwachs und Öl
sind fühlbar anders als alles, was Sie kennen*



BIOFA Hartwachsöl 2055

BIOFA Hartwachsöl eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich, speziell für Parkett und auch für Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen, Wachsen und Baumharzen kommt völlig ohne Leinöl aus und feuert somit das Holz nicht so stark an. Das Wachs verleiht der Oberfläche einen seidenmatten Glanz und schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung. Das Produkt lässt sich einfach mit einer Rolle oder Bürste verarbeiten und trocknet seidenmatt auf. Durch den dünnen Ölfilm, der sich nach dem zweiten Anstrich einstellt, wird die Fläche vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt. Die Fläche erfüllt die DIN 68861 (Fleckenbeständigkeit) und die DIN 53754 (Abrieb).

BIOFA Universallack 2050/51

eignet sich für alle Hölzer im Innenbereich. Durch die natürliche Zusammensetzung aus Ricinenöl und Naturharz sind die Oberflächen atmungsaktiv und leicht zu renovieren. Bei der Renovierung reicht es aus, die Oberfläche anzuschleifen und einen Renovationsanstrich durchzuführen. Im Vergleich zu herkömmlichen Lacken bietet der BIOFA Universallack aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe mit dem ersten Auftrag einen zusätzlichen Tiefenschutz, da die Öle in die Oberfläche eindringen und aushärten. Der Schlussanstrich ergibt dann eine matte (2051) oder seidenmatte (2050) Lackoberfläche, die mit einem Film vor Feuchtigkeit schützt. Die Oberfläche bleibt antistatisch und atmungsaktiv.



Pflegetipp

BIOFA Flüssigwachs 2075 ist ein schnelltrocknendes Wachs als Paste zur Pflege von Möbeln und Fußböden sowie zum Auffrischen von Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Universallack 2050/51. Das Produkt bildet einen dünnen Wachsfilm an der Oberfläche und kann beim Polieren die Oberfläche auch von Verschmutzung befreien.

*Die traditionellen Universallacke
in seidenmatt oder glänzend
sind „die“ Klassiker*



BIOFA Farbpaste weiß 2058 eignet sich zum Abtönen von Universal Hartgrund 3755, Parkettöl 2059, Arbeitsplattenöl 2052 und Möbelöl 2049. Die Paste kann mit bis zu 10% Zugabe eingesetzt werden und verleiht speziell hellen Hölzern einen natürlich hellen Charakter.

Parkettöle erhalten den ursprünglich hellen Charakter des Holzes



BIOFA
Naturprodukte
W. Hahn GmbH
Z-157.10-68
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen



BIOFA Parkettöl 2059

BIOFA Parkettöl eignet sich für alle Parkethölzer im Innenbereich. Die natürliche Zusammensetzung aus verkochtem Holz- und Sonnenblumenöl verleiht dem Holz eine natürliche Tönung. Die Harze und Wachse bilden einen dünnen Film an der Oberfläche, der vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt. Das Produkt ist völlig VOC-frei und ergibt nach 1 bis maximal 2 Aufträgen eine fertige Oberfläche. Die Fläche erfüllt die DIN 68861 (Fleckenbeständigkeit) und DIN 53754 (Abrieb).

Coloröle bringen Farbe auf Ihren Boden

BIOFA
Naturprodukte
W. Hahn GmbH
Z-157.10-104
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

BIOFA Coloröl VOC-frei 2110/11

BIOFA Coloröl eignet sich zum Einfärben von Parkett, Holzmöbeln und Kork. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und Pigmenten verleiht dem Holz einen individuellen Farbausdruck, ohne die Holzmaserung zu verdecken. Ein Schlussanstrich kann mit allen farblosen Ölen oder Lacken von BIOFA erfolgen. Farbtöne mit BIOFA Colorölen sind dauerhaft und langlebig, da die Pigmente mit dem Öl in die Holzoberfläche einziehen können und somit nicht nur auf der Holzoberfläche liegen, sondern im Holz verankert sind.



BIOFA Farbtöne für transparente Produkte

*Und wenn Ihr Steinboden
ein wenig bunter sein soll ...*



BIOFA Steinöl 2100 farblos und 21001 farbig

BIOFA Steinöl ist ein spezielles Öl für mineralische Böden im Innenbereich. Die natürliche Zusammensetzung aus Naturharzen und Ölen bietet dem Stein einen natürlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung. Die Öle dringen beim ersten Auftrag in die Oberfläche ein und bilden einen Tiefenschutz. Der zweite Auftrag schützt die Oberfläche mit einem dünnen Film. Das perfekte Produkt als Alternative zu Fliesen! Durch unsere Mischsysteme können wir dieses Produkt in vielen RAL-Farbtönen anbieten.




BIOFA NACASA Universalreiniger Konzentrat 4010 eignet sich zur schonenden und milden Reinigung von geölten, gewachsenen, lasierten und lackierten Oberflächen von Fußböden, Fensterrahmen, Türen, Fliesen, Kacheln, Holz, Kunststoffen etc. Er ist besonders hautfreundlich und biologisch abbaubar, ohne chemische Konservierungsmittel und frei von Chlor, Salmiak und Phosphat.

BIOFA Haushaltsreiniger-Spray 4020 ist ein gebrauchsfertig verdünntes, sehr mildes und schonendes Reinigungsspray. Es wird einfach aufgesprüht und mit einem Lappen abgerieben.

BIOFA NAPLANA Pflegeemulsion Konzentrat 2085 besteht aus natürlichen Rohstoffen, eignet sich zur Grund- und Unterhaltungspflege und schützt lackierte, gewachste und geölte Fußböden, Möbeloberflächen etc. vor Schmutz und mechanischem Abrieb. Auch für Glattleder und andere Oberflächen. NAPLANA ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidengänzende Oberfläche, ohne zu polieren. Die behandelten Flächen werden aufgefrischt, sind diffusionsfähig und schmutzabweisend.

Durch regelmäßige Pflege wird die Lebensdauer des Bodens deutlich verlängert. NAPLANA kann nach dem Auftrocknen noch maschinell aufpoliert werden.



NAPLANA Plus Antirutsch 2086 Konzentrat ist eine rutschhemmende, schützende und pflegende Selbstglanzemulsion für geölte, lasierte, lackierte und gewachste Flächen, die die Lebensdauer von Fußbodenoberflächen verlängert.

BIOFA Wachspflege-Spray 4030 ist ein gebrauchsfertig verdünntes Pflegespray. Einfach aufsprühen und verteilen. Es schützt und pflegt geölte, lasierte, lackierte und gewachste Flächen und ergibt ohne polieren eine seidengänzende Oberfläche.



BIOFA Outdoor-Reiniger 2019

ist ein farbloses Reinigungskonzentrat zur Reinigung von Gartenmöbeln und Terrassen aus Holz. Durch seine natürliche Zusammensetzung befreit der Outdoor-Reiniger mühelos die Oberflächen von Moos und Verschmutzung. Das Produkt wird einfach in Wasser gelöst und mit einer Bürste auf der Oberfläche angewendet.



BIOFA Entgrauer 2089

ist ein spezieller Reiniger zur Entfernung von Grauschleiern auf Holzoberflächen im Außenbereich. Durch seine natürliche Zusammensetzung entfernt er Grauschleier auf Fassaden, Möbeln und Terrassen aus Holz. Im Außenbereich können dann die Holzflächen wieder mit BIOFA Teaköl, Wetterschutzöl oder Terrassenöl behandelt werden.

vorher

nachher

BIOFA Teaköl 3752

BIOFA Teaköl eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Gartenmöbeln aus Holz. Durch die natürlichen Öle wie Leinöl werden die Möbel geschützt und Wasser perlt an der Oberfläche ab. Durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt.

BIOFA Terrassenöl 3753

BIOFA Terrassenöl eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Terrassendielen aus Holz. Durch die natürlichen Öle wie Holzöl wird die Terrasse gegen Wetter und UV geschützt. Durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt.

Pflegetipp

BIOFA Holz-Finish 2063 ist ein VOC freies Wachs. Das als Paste eingestellte Produkt sättigt durch seine natürliche Zusammensetzung aus Holzöl und Carnaubawachs die obersten Holzporen und schützt die Fläche zusätzlich vor Abnutzung. Besonders geeignet als Finishprodukt für BIOFA Parkettöl 2059 und BIOFA Möbelöl 2049 Oberflächen, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen.



BIOFA Möbelöl 2049

BIOFA Möbelöl eignet sich hervorragend zur Behandlung von rohen Holzmöbeln und zur Pflege von bereits geölten Möbeln. Die natürliche Zusammensetzung aus Sojaöl und Bienenwachs verleiht dem Holz einen seidenmatten Glanz. Die Oberfläche ist antistatisch und zieht somit keinen Staub an. Die Flächen sind einfach zu reinigen und zu pflegen. Das Möbelöl wurde im ECO Institut Köln auf Raumklima getestet und gibt nachweislich keine Stoffe ab, die den menschlichen Organismus beeinflussen können.



BIOFA Möbelöl 2049

- lösemittelfrei
- farblos
- belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung des Holzes
- geringer Arbeitsaufwand
- ergiebig
- leichte Handhabung
- strapazierfähig
- griffsympathisch
- pflegeleicht
- diffusionsfähig
- antistatisch

BIOFA Arbeitsplattenöl 2052

- lösemittelfrei
- farblos
- diffusionsoffen
- gute Fleckenbeständigkeit
- erfüllt die EN 71 Teil 3 (Kinderspielzeug)
- ist lebensmittelecht



BIOFA Arbeitsplattenöl 2052

BIOFA Arbeitsplattenöl eignet sich perfekt zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Holztischen und Küchenarbeitsplatten. Die natürliche Zusammensetzung aus verkochtem Holzöl und Baumharz schützt die Oberfläche perfekt vor jeglichen Flüssigkeiten. Das Produkt wurde speziell durch Institut der Wessling GmbH auf Lebensmittellechtheit getestet und kann ohne Probleme bei Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden. Ein regelmäßiges Nachölen stabilisiert die Resistenz der Oberfläche.





BIOFA Holzbodenseife natur 2091 und weiß 2092

BIOFA Holzbodenseife eignet sich zur Grundbehandlung und Pflege von Hölzern im Innenbereich. Durch seine natürliche Zusammensetzung aus Seifen wird das Holz gesättigt und mit jedem Reinigungsvorgang weiter gepflegt. Die weiße Seife hinterlässt eine helle Patina auf der Oberfläche. Speziell für helle Hölzer empfehlen wir die weiße Seife.

BIOFA Nadelholzlauge 2094 ist ein spezielles Produkt, um den Vergilbungsprozess bei Nadelhölzern weitestgehend aufzuhalten. Das Produkt kann als Vorbehandlung der BIOFA Seifen 2091/92 verwendet werden, um Wände, Böden und Deckenvertäfelungen aus z. B. Kiefer dauerhaft hell zu halten.

Renovierungstipp

vorher

nachher



BIOFA
Die Naturfarben-Manufaktur

Die „6“ Pflegetipps für Ihren Wohnbereich

Geölte oder gewachste Flächen

BIOFA NACASA 4010 oder BIOFA Haushaltsreiniger Spray 4020 sind pH-neutrale Reiniger speziell für geölte oder gewachste Flächen. Sie reinigen schonend, ohne den Glanzgrad der Oberfläche zu beeinflussen.



Zur Pflege von allen Flächen

BIOFA NAPLANA 2085 oder BIOFA Wachs Pflegespray sind Wachsemulsionen auf Wasserbasis zur Pflege von allen Flächen im Haushalt. Sie bilden einen dünnen Schutzfilm auf der Oberfläche, der diese vor Abrieb schützt.

BIOFA NAPLANA PLUS 2086 ist eine rutschhemmende Selbstglanzemulsion.



Für gewachste und stark verschmutzte Böden

BIOFA NAPONA 2090 ist ein hautfreundlicher Intensivreiniger. Seine natürliche Zusammensetzung ermöglicht eine intensive Reinigungswirkung auf allen Flächen von Holz bis Stein.



Schützendes Finishprodukt / hoher Glanzgrad

BIOFA Holz-Finish 2063 ist ein VOC-freies Wachs. Es schützt die Fläche vor Abnutzung und ist besonders geeignet als Finish für Oberflächen, die mit BIOFA Parkettöl 2059 und BIOFA Möbelöl 2049 behandelt sind, um einen höheren Glanzgrad zu erzielen.



Pflege von Möbeln und Fußböden

BIOFA Flüssigwachs 2075 ist ein schnell-trocknendes Wachs als Paste zur Pflege von Möbeln und Fußböden sowie zum Auffrischen von Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Universallack 2050/51





Spezielles Hartwachs für Möbel/Fußböden

BIOFA Hartwachs 2060 ist ein spezielles Hartwachs für Möbel und Fußböden. Es bildet einen strapazierfähigen Film auf der Oberfläche. Das BIOFA Hartwachs kann auf allen geölte Flächen als Schlussanstrich verwendet werden



BIOFA Intensivölreiniger 2057 wurde speziell für die einfache Reinigung von alten geölte Flächen entwickelt. Durch seine natürliche Zusammensetzung aus Naturölen und gereinigten Lösemitteln kann der alte, verschmutzte Boden durch eine Intensivreinigung wieder erneuert werden. Dieses Produkt erspart das Abschleifen des Bodens. Das Öl befreit mit Hilfe eines grünen Pads ohne Staubbildung die Holzporen von Schmutz. Nach der Reinigung kann der Boden mit BIOFA Hartwachsöl 2055, Universal Hartöl 2044 oder Parkettöl 2059 eingepflegt werden.






BIOFA
Die Naturfarben-Manufaktur

Zahlreiche
Referenzen seit
30 Jahren
sprechen für die
außerordentliche
Qualität der
BIOFA Produkte.

**BIOFA Produkte
sind in 25 Ländern
der Welt erhältlich.**

**Geschulte Fach-
händler im In- und
Ausland beraten
Sie gerne.**

BIOFA
Die Naturfarben-Manufaktur



**Einige Beispiele der
BIOFA Referenzliste**



Wetterschutzöl 2043 farblos und 20431 farbig
- eignet sich zur Grundbehandlung von Holzfassaden und Dachunterbauten.
- schützt die Fassade gegen Wetter und UV
- verzögert den Vergrauungseffekt



Universal Hartwachsöl 2055
- seidenglänzend
- erfüllt EN 71, Teil 3 / DIN 53160
- schmutz- und wasserabweisend
- leicht verarbeitbar - strapazierfähig
- pflegeleicht - antistatisch
- dauerelastisch - verleiht dem Holz Tiefe



Farbpaste weiß 2058
- lösemittelhaltig
- zum Abtönen von 3755, 2059, 2052 und 2049 (Einsatzmenge bis zu 10 %)
- für helle und vergilbungsfreie Oberflächen



Intensivöltreiniger 2057
- hochwertiger Reiniger von Holz-, Kork- und Linoleumoberflächen, die mit Universal Hartöl 2044, Hartwachsöl 2055 oder Parkettöl 2059 behandelt wurden
- zur maschinellen Reinigung alter geölter Böden und als Pflege



Terrassenöl 3753
- eignet sich zur Behandlung von rohen und zur Pflege von bereits geölten Terrassendielen aus Holz
- schützt durch natürliche Öle wie Holzöl gegen Wetter und UV.
- durch regelmäßiges Nachölen wird die Oberfläche dauerhaft geschützt.



Universal Hartöl 2044 seidenmatt
- pflegeleicht
- erfüllt EN 71, Teil 3 / DIN 53160
- schmutz- und wasserabweisend
- leicht verarbeitbar - strapazierfähig
- antistatisch - dauerelastisch
- verleiht dem Holz Tiefe



Parkett-Finish 2063
- lösemittelfrei - strapazierfähig - pflegeleicht
- schmutz- und wasserabweisend
- griffsympathisch - ergiebig
- diffusionsfähig
- trittfest - antistatisch - verleiht dem Holz Tiefe
- erhöht den Glanzgrad



NAPONA Grundreiniger 2090
- hautfreundlicher Grundreiniger für Böden und Arbeitsgeräte nach Verarbeitung lösemittelfreier/wässriger Produkte
- zum Entfernen von starken Verschmutzungen und alten Wachsbeschichtungen auf Holz- und Korkparkett, Linoleum, Natursteinböden, etc.



Teaköl 3752
- farblos - offenporig
- schmutz- und wasserabweisend - diffusionsfähig
- für wetterstrapazierte Hölzer wie Garten- und Terrassenmöbel aus Teak und anderen Tropenhölzern sowie Nadel- und Laubhölzern
- dringt tief ein, belebt und vertieft die natürliche Tönung und Struktur des Holzes



Universallack 2050 glänzend und 2051 seidenmatt
- transparent
- erfüllt EN 71, Teil 3 / DIN 53160
- schmutz- und wasserabweisend
- leicht verarbeitbar - strapazierfähig
- pflegeleicht - antistatisch
- dauerelastisch - verleiht dem Holz Tiefe



Hartwachs 2060
- antistatisch
- zur Behandlung von geölten und nicht geölten Flächen und zur Pflege von gewachsenen Oberflächen
- leicht verarbeitbar - farblos - geruchsarm
- wasserabweisend - seidenglänzend
- diffusionsoffen



NACASA Universalreiniger 4010
- milder und hautschonender Haushaltsreiniger
- Konzentrat
- zur schonenden Reinigung von geölten, gewachsenen, lasierten und lackierten Oberflächen von Fußböden, Fensterrahmen, Türen, Fliesen, Kacheln, Holz, Kunststoffen, etc.



Outdoor-Reiniger 2019
- farbloses Reinigungskonzentrat
- zur Reinigung von Gartenmöbeln und Terrassen aus Holz
- befreit mühelos die Oberfläche von Moos und Verschmutzung



Parkettöl spezial 2059
- erfüllt DIN 68861 und DIN 5374
- lösemittelfrei
- strapazierfähig
- pflegeleicht und griffsympathisch
- verleiht dem Holz Tiefe
- ergiebig und offenporig



Flüssigwachs 2075
- farblos
- für unlackierte oder mit Beizen und Ölen vorbehandelte Holzmöbel, Antiquitäten, Spielzeug, etc.
- schmutz- und wasserabweisend
- diffusionsoffen
- antistatisch



Haushaltsreiniger Spray 4020
- gebrauchsfertiger, milder und hautschonender Haushaltsreiniger
- zur schonenden Reinigung von geölten, gewachsenen, lasierten und lackierten Oberflächen von Fußböden, Fensterrahmen, Türen, Fliesen, Kacheln, Holz, Kunststoffen, etc.



Entgrauer 2089
- zur Entfernung von Grauschleimern auf Holzoberflächen im Außenbereich
- entfernt den Grauschleim auf Fassaden, Möbeln und Terrassen aus Holz
- im Anschluss Behandlung mit BIOFA Teaköl, Wetterschutzöl oder Terrassenöl



Coloröl 2110-11
- lösemittelfrei
- ergiebig
- geruchsarm
- brillante Farben



Holzbodenseife natur 2091 und weiß 2092
- zur Grundbehandlung, Reinigung, Pflege und Veredelung von normal beanspruchten Böden
- für Weichholz-Fußböden, Möbel und Türen
- für Wand- und Deckenverkleidungen
- besonders geeignet für gelaugte Oberflächen



NAPLANA Pflegeemulsion 2085
- schützende und pflegende Selbstglänzemulsion für geölte, lasierte, lackierte und gewachsene Flächen.
- Verlängert die Lebensdauer von Fußböden
NAPLANA Plus antirutsch 2086
- Pflegeemulsion wie 2085
- rutschhemmend



Universal Hartgrund 3755
- lösemittelfrei
- sättigt stark saugende Untergründe
- egalisiert
- verfestigt



Möbelöl 2049
- lösemittelfrei - ergiebig - strapazierfähig
- Raumklima getestet vom ECO Institut Köln
- belebt und vertieft die natürliche Struktur und Tönung des Holzes
- griffsympathisch - pflegeleicht
- diffusionsfähig - antistatisch



Nadelholzlauge 2094
- zur Veredelung von Nadelhölzern wie Kiefer, Fichte, Pitchpine, etc.
- zum Aufhalten des Vergilbungsprozesses des Holzes
- bewahrt das helle Aussehen der Oberfläche
- für Fußböden, Wände, Decken, Türen, Möbel, etc.



Wachsplege Spray 4030
- gebrauchsfertige, schützende und pflegende Selbstglänzemulsion für geölte, lasierte, lackierte und gewachsene Flächen.
- verlängert die Lebensdauer von Fußböden




Steinöl 2100 farblos und 21001 farbig
- strapazierfähig
- pflegeleicht
- schmutz- und wasserabweisend
- transparent / deckend einfarbbar
- mischbar nach RAL und NCS



Arbeitsplattenöl 2052
- farblos - lösemittelfrei
- diffusionsfähig
- gute Fleckenbeständigkeit
- erfüllt EN 71, Teil 3 (Spielzeugoberflächen)
- lebensmittelecht

Die in diesem Katalog präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren.
Unterschiedlich eingestellte Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen.
Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.



DGNB®

Wir sind Mitglied
der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen e. V.
und fühlen uns deren
Richtlinien verpflichtet.



BIOFA 
Die Naturfarben-Manufaktur

BIOFA Naturprodukte
W. Hahn GmbH
Dobelstraße 22
D - 73087 Bad Boll

Tel: + 49 7164 9405-0
Fax: + 49 7164 9405-96
Email: info@biofa.de
www.biofa.de

